



ULTRA® QUICKSHOT™

Nová generácia
malých striekacích zariadení GRACO



OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA



**PRELOMOVÁ TECHNOLOGIA,
NAVRHNUTÝ PRE POSKYTNUTIE
NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV**

RÝCHLEJŠIE!



**JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA, EFEKTÍVNA PRÁCA
A VYNIKAJÚCI VÝKON!**

Ultra® QuickShot™

PATENTOVANÉ

**PRELOMOVÁ ELEKTRICKÁ
AIRLESS PIŠTOL**

**JEDNODUCHÉ NASTAVENIE
TLAKU A PRIETOKU NA PIŠTOLI**

**JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA
A PREVNOSŤ**

ZEFEKTÍVNITE REALIZÁCIU VŠETKÝCH VAŠICH MALÝCH ZÁKAZIEK

Nová generácia malého airless striekacieho zariadenia — navrhnutého pre poskytnutie najvyššej kvality práce, rýchlejšie a jednoduchšie. Zariadenie pre efektívnu aplikáciu na báze vody a riedidlových materiálov používaných v stavebníctve.

Quick

– RÝCHLE NASTAVENIE
– RÝCHLE NAPLNENIE /
ZMENA FARBY

– VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
APLIKÁCIE
– RÝCHLE ČISTENIE

**OBSAHUJE VŠETKO POTREBNÉ
NA DOKONČENIE ZÁKAZKY**



- QuickShot Belt a Puzdro
- RAC X™ FF LP® 514 & 210 trysky Reversible SwitchTips™
- Vstupné filtre 60 & 100 Mesh

- 2-DEWALT 18V kompaktné Lithium-Ion batérie
- DEWALT 18V Lithium-Ion nabíjačka batérií
- Odolná taška



**ELEKTRONICKÉ PREPOJENIE PIŠTOLE A ZARIADENIA,
POSKYTUJE OKAMŽITÉ ÚDAJE PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY**

PATENTOVANÉ



NÁDOBA S OBJEMOM 1 LITER

- Ľahké plnenie priamo na páse
- RÝCHLY nástrek malých plôch

PATENTOVANÉ

**JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA
A PREVNOSŤ VĎAKA
OPASKU A PUZDRU**



**DOSTATOK ENERGIE PRE VŠETKY MALÉ ZÁKAZKY
S BATÉRIAMI (2) DEWALT® 18V LITHIUM-ION**

- Nastriekajte až 3,8 litra na jedno nabitie



Obj. č. 20B476 (20B475 pre UK)

PATENTOVANÉ

PIESTOVÁ PUMPA QUICKSHOT PROCONNECT™ AIRLESS

- Odolná piestová pumpa s dlhou životnosťou

**RAC X™ FF LP® TRYSKY PRINÁSAJÚ
VYNIKAJÚCU KVALITU POVRCHU**

PATENTOVANÉ

**ELEKTRONICKÉ PREPOJENIE PIŠTOLE
SO ZARIADENÍM ELIMINUJE PRSKANIE FARBY**

- Zníženie únavy obsluhy s ľahkou spúšťou

**NAJMVENŠIA, NAJĽAHŠIA
AIRLESS PIŠTOL NA TRHU**

PATENTOVANÉ

**OKAMŽITÁ PRESNOSŤ
SYSTÉM KONTROLY PRIETOKU**

- Rýchle nastavenie prietoku materiálu pre presné ovládanie striekania
- Jednoducho nastavte požadovaný tlak od 7 do 138 bar

**FLEXIBILNÁ HADICA, DLHÁ 1,8 M
PRA MAXIMALIZÁCIU DOSAHU**

- Ľahké plnenie, zmeny farieb a čistenie v sekundách — pištoľ s hadicou držia len 30 ml materiálu, keď sú naplnené

MODEL	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
Ultra QuickShot Airless zariadenie 230V CEE	20B476
Ultra QuickShot Airless zariadenie 230V UK	20B475

**Navštívte graco.com/quickshot
a zistite viac**





DVERE



STENY



PLOTY / NÁBYTOK



PODLAHY / ZÁBRADLIA



KUCHYNSKÉ LINKY



SOKLE / LIŠTY



GARÁŽOVÉ DVERE



EXTERIÉRY

VŠETKY ZÁKAZKY DO 11 LITROV

		ULTRA QUICKSHOT
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	Objednávacie číslo	20B476 (20B475 pre UK)
	Materiálová kompatibilita	vodná a riedidlová báza
	Kontrola tlaku a prietoku (pištoľ)	Áno
	Nastavenie tlaku	7 až 138 bar (100 až 2.000 psi)
	Podporované trysky	Nízkotlakové trysky SwitchTips 0,008 až 0,016
	Trysky v balení	RAC X FF LP 514 a RAC X FF LP 210
	Napájanie / Batéria*	(2) DEWALT 18V MAX* COMPACT 2.0 ah Lithium-Ion Batéria a (1) Nabíjačka
	Typ filtra v balení	60 a 100 Mesh
	Plne opraviteľné	Áno
	ProConnect	Áno
Prenosná taška	Áno	
Príručka	18H128	

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. číslo	Popis
18H073	60 Mesh Filter (3-balenie)
18H074	100 Mesh Filter (3-balenie)
18F891	QuickShot opasok
18F977	QuickShot puzdro
17M883	Prenosná taška
18H080	Zásuvka na odkladanie veka (3-balenie)
18H079	Zostava nádoby a veka
246215	Držiak trysky

BATÉRIE A NABÍJANIE

Obj. číslo	Popis
17P557	DEWALT 18V MAX Lithium-Ion batéria
17P560	DEWALT 18V MAX Lithium-Ion nabíjačka

NÁHRADNÉ DIELY

Obj. číslo	Popis
18H072	QuickShot sada náhradnej piestovej pumpy
18H059	QuickShot sada náhradnej striekacej pištole
2000354	QuickShot sada náhradnej hadice

RAC X LOW NÍZKOTLAKOVÉ TRYSKY (FFLPXXX)

		VELKOSŤ OTVORU (palce - in)					
		(ZELENÁ TRYSKA)					
Šírka striekacieho lúča	in	(mm)	.008	.010	.012	.014	.016
	2-4	(51-102)	108	110	112		
	4-6	(102-152)	208	210	212	214	
	6-8	(152-203)	308	310	312	314	
	8-10	(203-254)	408	410	412	414	
	10-12	(254-305)		510	512	514	516
	12-14	(305-356)					616



Neváhajte sa s nami spojiť, ak máte nejaké otázky alebo požiadavky.

www.dass.sk/kontakt